

LUMINOR

лак лессирующий



Высокие декоративные и защитные свойства +

LUMINOR

Высокие декоративные и защитные свойства
финишного покрытия

Прочность и атмосферостойкость
позволяют применять лак на фасаде

Удобен при нанесении
эластичный лак легко наносится

Прекрасно колеруется
и может смешиваться с декоративными эмалями

Экологически чистый
не содержит органических растворителей



2 вида лака Luminor

ПОЛУГЛЯНЦЕВЫЙ



ШЕЛКОВИСТО-МАТОВЫЙ



Характеристики

Состав	Многокомпонентная система на основе акриловой дисперсии, функциональных добавок, воды
Расход	50-150 мл/м ²
Время высыхания	каждого слоя лака "до отлипа" при температуре +20 ⁰ С и относительной влажности не более 65% составляет 2 часа, при более низких температурах время высыхания увеличивается.
Температура нанесения	Не обрабатывать при повышенной влажности и температуре ниже +7 ⁰ С
Транспортирование и хранение	В плотно закрытой таре при температуре от 0 ⁰ С до 30 ⁰ С. Возможно хранение и транспортировка до -35 ⁰ С, не более 1 месяца
Срок хранения	12 месяцев



Для усиления декоративного эффекта кроме колера можно добавить в лак эмаль с эффектом жемчуга или хамелеона *Tisiana Deluxe* в необходимой пропорции.

Не рекомендуется добавлять большое количество красителя в лак. Лак является основой для блескообразующих пигментов и слюды *Tisiana Deluxe*.

Для максимально равномерного распределения лака поверхность можно прогрунтовать разбавленным водой на 50% неколерованным лаком *Luminor*.

инструменты нанесения



кисть



кельма



валик



губка



краскопульт



колеровка



внутри/
снаружи

Фасовка: 0,9л 2,2л 4л



КОНТАКТЫ

ABC Farben

Россия, 394036, г. Воронеж,
пр-т Революции, д.1/1
тел.: (473) 300-37-36;
e-mail: info@abcfarben.ru
www.abcfarben.ru



@ticianadeluxe



OverHaul Decor

Менеджеры по продажам

Максим Стрекалов
+7 903 853 09 14

Александр Коломенский
+7 920 466 69 37

Дарья Колесникова
+7 905 653 81 14

