

# LUMINOR

лак лессирующий



Высокие декоративные и защитные свойства +

# LUMINOR

**Высокие декоративные и защитные свойства**  
*финишного покрытия*

**Прочность и атмосферостойкость**  
*позволяют применять лак на фасаде*

**Удобен при нанесении**  
*эластичный лак легко наносится*

**Прекрасно колеруется**  
*и может смешиваться с декоративными эмалями*

**Экологически чистый**  
*не содержит органических растворителей*



## 2 вида лака Luminor

ПОЛУГЛЯНЦЕВЫЙ



ШЕЛКОВИСТО-МАТОВЫЙ



## Характеристики

Состав	Многокомпонентная система на основе акриловой дисперсии, функциональных добавок, воды
Расход	50-150 мл/м <sup>2</sup>
Время высыхания	каждого слоя лака "до отлипа" при температуре +20 <sup>0</sup> С и относительной влажности не более 65% составляет 2 часа, при более низких температурах время высыхания увеличивается.
Температура нанесения	Не обрабатывать при повышенной влажности и температуре ниже +7 <sup>0</sup> С
Транспортирование и хранение	В плотно закрытой таре при температуре от 0 <sup>0</sup> С до 30 <sup>0</sup> С. Возможно хранение и транспортировка до -35 <sup>0</sup> С, не более 1 месяца
Срок хранения	12 месяцев



Для усиления декоративного эффекта кроме колера можно добавить в лак эмаль с эффектом жемчуга или хамелеона *Tisiana Deluxe* в необходимой пропорции.

Не рекомендуется добавлять большое количество красителя в лак. Лак является основой для блескообразующих пигментов и слюды *Tisiana Deluxe*.

Для максимально равномерного распределения лака поверхность можно прогрунтовать разбавленным водой на 50% неколерованным лаком *Luminor*.

### инструменты нанесения



кисть



кельма



валик



губка



краскопульт



колеровка



внутри/  
снаружи

Фасовка: 0,9л 2,2л 4л



## КОНТАКТЫ

### **ABC Farben**

Россия, 394036, г. Воронеж,  
пр-т Революции, д.1/1  
тел.: (473) 300-37-36;  
e-mail: info@abcfarben.ru  
www.abcfarben.ru



@ticianadeluxe



OverHaul Decor

### **Менеджеры по продажам**

Максим Стрекалов  
+7 903 853 09 14

Александр Коломенский  
+7 920 466 69 37

Дарья Колесникова  
+7 905 653 81 14

