

DURATA

двухкомпонентный полиуретановый лак



TICIANA®
DELUXE



DURATA

двухкомпонентный полиуретановый лак

- ⦿ Антивандальное покрытие
- ⦿ За счет своих защитных свойств идеально подходит для ванной, кухни, так как не боится влажных уборок и моется мыльной водой
- ⦿ Большой срок эксплуатации создаваемого покрытия
- ⦿ Благодаря своим эластичным свойствам полиуретановое покрытие отлично противостоит ударным и царапающим нагрузкам
- ⦿ Высокая стойкость к УФ-излучению, не желтеет со временем
- ⦿ Увеличивает эксплуатационные характеристики декоративных покрытий



Совет мастера

Нанося материал, разбавьте первый слой водой на 10%, тогда материал глубже впитается в поверхность и будет улучшенная адгезия с последующими слоями

Применение

Наносится на следующие основы:

- минеральная поверхность
- на старую и новую штукатурку на водной или известковой основе
- плиточную поверхность (керамическую, мозаичную)
- поверхность из камня
- Гипсокартон
- Поверхность из любых пород древесины
- Поверхность с обогревом

DURATA

двухкомпонентный полиуретановый лак



Инструменты нанесения



Кисть



Валик



Краскопульт

Характеристики

Связующее	На основе акриловой дисперсии
Расход при рекомендованной толщине слоя	80-100 мл/м ² , расход на 2 слоя - 100-150 мл/м ² в зависимости от способа нанесения
Блеск покрытия	матовый
Время высыхания	при температуре +20°C первого – 4 часа, второго слоя – 24 часа. Полное высыхание и набор прочности - 3 суток
Температура обработки	Не обрабатывать при повышенной влажности и температуре ниже +10°C
Транспортирование и хранение	Транспортировать и хранить лак следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги, при температуре от 0°C до +30°C.
Срок хранения	12 месяцев