



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА**

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)


**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.015.E.001981.07.17

от 13.07.2017 г.

**Продукция:**

Грунтовки проникающие и адгезионные на основе акриловых сополимеров: FONDECOR, INTEROFIS, NANOFIS, TINTOFIS, COLORQUARZ PRIMER. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.11-003-00681974-2017 "Грунтовки проникающие и адгезионные". Изготовитель (производитель): ООО "САН МАРКО РУССИЯ", адрес: 249413, Калужская область, Людиновский район, д. Войлово, ул. Мира, д. 31 (Российская Федерация). Получатель: ООО "САН МАРКО РУССИЯ", адрес: 249406, Калужская область, район Людиновский, город Людиново, улица К. Либкнехта, дом 3, помещение 18 (Российская Федерация).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

**соответствует**

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд. 5)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Для декоративной обработки бетонных, кирпичных либо иных минеральных поверхностей и строительных конструкций, поверхностей из гипса и гипсо-картона, оштукатуренных поверхностей. (далее согласно приложению)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Заявление № 02057 от 06.07.2017 г. Протоколы ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №10252 12 от 15.06.2017 г., ФГБУЗ "Головной центр гигиены и эпидемиологии Федерального медико-биологического агентства" (ФГБУЗ ГЦГиЭ ФМБА России) (Аттестат аккредитации № RA.RU.510207 от 09.06.2016 г.) №5976 от 09.06.2017 г., ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №42-480/5 от 08.06.2017 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.002334.06.17 от 26.06.2017 г. Без приложения недействительно. Приложение на 1 л.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

(Ф. И. О. /подпись)



№ 0349645



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ**

№ RU.77.01.34.015.E.001981.07.17 ОТ 13.07.2017 г.

(информация, не вошедшая в текст свидетельства о государственной регистрации)

**Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):**

Покрытие на основе грунтовки может эксплуатироваться внутри помещений различного типа и назначения, в том числе жилого, общественного, образовательного и медицинского назначения (тип А-В).



Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

(Ф. И. О. подпись)





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

129626, Москва, Графский пер. д. 4, к. 2, 3, 4 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**о соответствии продукции**

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции  
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.12.П.002334.06.17

Дата 26. 06. 2017 г.

На основании заявления № 02335

от 05.06.2017

Организация-изготовитель: **ООО "САН МАРКО РУССИЯ"**

Адрес: 249413, Калужская область, Людиновский район, д. Войлово, ул. Мира, д. 31 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель: **ООО "САН МАРКО РУССИЯ"**

Адрес: 249406, Калужская область, район Людиновский, город Людиново, улица К. Либкнехта, дом 3, помещение 18 (Россия)

Наименование продукции: **Грунтовки проникающие и адгезионные на основе акриловых сополимеров:  
FONDECOR, INTEROFIS, NANOFIS, TINTOFIS, COLORQUARZ PRIMER**

Продукция изготовлена в соответствии: с **ТУ 20.30.11-003-00681974-2017 "Грунтовки проникающие и адгезионные"**

Перечень документов, представленных на экспертизу: **Доверенность, ТУ 20.30.11-003-00681974-2017 "Грунтовки проникающие и адгезионные", удостоверение качества, рецептура, техническое описание, этикетки, письмо о типовых представителях, договор аренды, выписка из ЕГРЮЛ**

Характеристика, ингредиентный состав продукции: **Представляют собой раствор акриловой, либо сополимеракриловой дисперсии и функциональных добавок в воде. Состав: дисперсия акриловая, кальция карбонат, жирные кислоты, хлорметилизопропион, метилизотиазолинон, вода**

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации):  
**протоколы ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №10252 12 от 15.06.2017 г., ФГБУЗ "Головной центр гигиены и эпидемиологии Федерального медико-биологического агентства" (ФГБУЗ ГЦГиЭ ФМБА России) (Аттестат аккредитации № RA.RU.510207 от 09.06.2016 г.) №5976 от 09.06.2017 г., ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №42-480/5 от 08.06.2017 г.**

**№ 070760**

Гигиеническая характеристика продукции:  
см. приложение

Область применения: для декоративной обработки бетонных, кирпичных либо иных минеральных поверхностей и строительных конструкций, поверхностей из гипса и гипсо-картона, оштукатуренных поверхностей. Покрытие на основе грунтовки может эксплуатироваться внутри помещений различного типа и назначения, в том числе жилого, общественного, образовательного и медицинского назначения (тип А-В)

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: При производстве соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", ТУ 20.30.11-003-00681974-2017. При использовании применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз (очки закрытые), соблюдение требований инструкции по применению

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Грунтовки проникающие и адгезионные на основе акриловых сополимеров: FONDECOR, INTEROFIS, NANOFIS, TINTOFIS, COLORQUARZ PRIMER  
соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Руководитель (заместитель)

Главный врач  
Органа инспекции  
(заместитель главного врача)

Заведующий отделом  
профилактической токсикологии

Врач (врачи)

М. П.

Иваненко А.В.

Мизгайлов А.В.

Завьялов Н.В.

Васильева Г. В.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  
**«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

129626, Москва, Графский пер. д. 4, к. 2, 3, 4 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 77.01.12.П.002334.06.17

Дата 26. 06. 2017 г.

**Гигиеническая характеристика продукции:**

**Вещества, показатели (факторы)**

Запах воздушной среды, баллы

Формальдегид, мг/м<sup>3</sup>

Ксилол, мг/м<sup>3</sup>

Метилметакрилат, мг/м<sup>3</sup>

Раздражающее и кожно-резорбтивное действие  
ЛКМ в рекомендуемом режиме применения на  
кожные покровы, баллы

Микробиологические показатели:

Плесневые грибы и дрожжи, КОЕ/см<sup>2</sup>

*S.aureus*

*Ps.aeruginosa*

*S.enteritidis*

Общее число мезофильных и анаэробных  
микроорганизмов(МАФАНМ),КОЕ/см<sup>2</sup>

При производстве и применении контроль воздуха  
рабочей зоны осуществлять по:полимерам проп-2-  
еновой и 2-метилпроп-2-еновой кислот и их  
производных, известняку, титан диоксиду, этан-  
1,2-диолу

**Фактическое значение**

1

менее 0,005

менее 0,005

менее 0,0005

0

0

Не стимулирует рост

Не стимулирует рост

Не стимулирует рост

0

**Гигиенический норматив**

не более 2

0,01

0,1

0,01

0-4

не более 1х100

Не должны стимулировать рост

Не должны стимулировать рост

Не должны стимулировать рост

не более 1х1000



Руководитель (заместитель)

Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом  
профилактической токсикологии

Врач (врачи)

М. П.

Иваненко А.В.

Мизгайлов А.В.  
Ф. И. О.

Завьялов Н.В.

Васильева Г. В.

Для  
экспертного  
заключения  
16/2

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 08.06.2017-09.06.2017

ИСПЫТУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ:

Грунтовка проникающая и адгезионная на основе акриловых сополимеров: INTEROFIS

НД НА ПРОДУКЦИЮ:


Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. N 299, Раздел 5. Приложение 5А, п.9, Приложение 5Б, п.2

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| Определяемый показатель                                                                                                                                                                                                                                                  | Метод испытаний       | Средства измерений | Допустимые уровни миграции | Результаты испытаний |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>Модельная среда – воздушная среда</b><br>Время экспозиции 24 часа, температура в камере= 20°C, насыщенность =0,2 м <sup>2</sup> /1м <sup>3</sup> , воздухообмен в час=0,5±0,1<br>Образцы подготовлены в заводских условиях; суммарная S образцов=0,032 м <sup>2</sup> |                       |                    |                            |                      |
| <b>Органолептические показатели</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                    |                            |                      |
| Запах воздушной среды, баллы                                                                                                                                                                                                                                             | МУ 2.1.2.1829-04      | -                  | Не более 2                 | 1                    |
| <b>Санитарно – химические миграционные показатели в воздушную среду</b>                                                                                                                                                                                                  |                       |                    |                            |                      |
| Формальдегид, мг/м <sup>3</sup> , не более                                                                                                                                                                                                                               | МУК 4.1.1272-03       | Флюорат 02-3М      | 0,01                       | <0,005               |
| Метилметакрилат, мг/м <sup>3</sup> , не более                                                                                                                                                                                                                            | ГОСТ Р ИСО 16017-1-07 | Кристалл 2000М     | 0,01                       | <0,0005              |
| Ксилол, мг/м <sup>3</sup> , не более                                                                                                                                                                                                                                     | МУК 4.1.3167 -14      | Кристалл 2000М     | 0,1                        | <0,005               |
| <b>Модельная среда – воздушная среда</b><br>Время экспозиции 24 часа, температура в камере= 40°C, насыщенность =0,2 м <sup>2</sup> /1м <sup>3</sup> , воздухообмен в час=0,5±0,1<br>Образцы подготовлены в заводских условиях; суммарная S образцов=0,032 м <sup>2</sup> |                       |                    |                            |                      |
| <b>Органолептические показатели</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                    |                            |                      |
| Запах воздушной среды, баллы                                                                                                                                                                                                                                             | МУ 2.1.2.1829-04      | -                  | Не более 2                 | 1                    |
| <b>Санитарно – химические миграционные показатели в воздушную среду</b>                                                                                                                                                                                                  |                       |                    |                            |                      |
| Формальдегид, мг/м <sup>3</sup> , не более                                                                                                                                                                                                                               | МУК 4.1.1272-03       | Флюорат 02-3М      | 0,01                       | <0,005               |
| Метилметакрилат, мг/м <sup>3</sup> , не более                                                                                                                                                                                                                            | ГОСТ Р ИСО 16017-1-07 | Кристалл 2000М     | 0,01                       | <0,0005              |
| Ксилол, мг/м <sup>3</sup> , не более                                                                                                                                                                                                                                     | МУК 4.1.3167 -14      | Кристалл 2000М     | 0,1                        | <0,005               |

Образец изделия, поступивший на испытания, соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в части проверенных показателей.

Подпись проводившего исследования: химик-эксперт  Е.В. Болотова

Заведующая санитарно - гигиенической лабораторией  Е.А. Кадыкова

Федеральное медико-биологическое агентство  
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Головной центр гигиены и эпидемиологии

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6  
123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6, стр.1  
телефон/факс: Тел. (499) 190-48-61, Факс (499) 196-62-77

**АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ**  
**№ RA.RU.510207**

Заместитель  
руководителя ИЛЦ  
Шереметов А.М.

УТВЕРЖДАЮ



**ПРОТОКОЛ**  
**ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ\***

№ **5976**

от **09.06.2017**

1. Наименование Заказчика

**ООО «САН МАРКО РУССИЯ» по доверенности ООО «ЛИДЕР ЭКСПЕРТ»**

2. Юридический адрес

**249406, Калужская обл., р-он Людиновский, город Людиново, ул. К. Либкнехта, д. 3, пом. 18, РФ**

3. Сведения об образце (пробе), место и/или адрес отбора:

**Образец лакокрасочного покрытия: грунтовка проникающая и адгезионная на основе акриловых сополимеров: INTEROFIS**

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация), страна

**ООО «САН МАРКО РУССИЯ», Россия**

5. Дата и время отбора:

|    |       |    |       |    |       |
|----|-------|----|-------|----|-------|
| -- | с (в) | -- | часов | -- | минут |
|    | по    | -- | часов | -- | минут |

6. Сведения о доставке:

Образец (цы)/проба(ы) доставлена(ы) в ИЛЦ

|                   |   |           |       |           |       |
|-------------------|---|-----------|-------|-----------|-------|
| <b>02.06.2017</b> | в | <b>14</b> | часов | <b>00</b> | минут |
|-------------------|---|-----------|-------|-----------|-------|

**Представителем Заказчика**

7. Дополнительные сведения:

**Для исследования Заказчиком представлен образец, с нанесенным на него грунтовкой проникающей и адгезионной на основе акриловых сополимеров**  
**ИЛЦ не несет ответственности за отбор и доставку проб**

8. НД регламентирующие объемы лабораторных исследований и их оценку:

**Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) гл. II, раздел 5**

Коды образцов (проб):

|           |           |             |
|-----------|-----------|-------------|
| <b>01</b> | <b>17</b> | <b>5976</b> |
|-----------|-----------|-------------|

\* Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

## РЕЗУЛЬТАТЫ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Код образца (пробы):

01

17

5976

Задание №

2265

Номер в рабочем журнале

28

| № п/п | Определяемые показатели, единицы измерения                                                                      | Результаты исследований | Норматив                   | НД на методы исследований |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1     | 2                                                                                                               | 3                       | 4                          | 5                         |
| 1.    | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) КОЕ/ см <sup>2</sup> | 5                       | не более 1х10 <sup>3</sup> | МУ 2.1.2.1829-04          |
| 2.    | Плесневые грибы и дрожжи КОЕ/ см <sup>2</sup>                                                                   | 0                       | не более 1х10 <sup>2</sup> | МУ 2.1.2.1829-04          |
| 3.    | Бактерии семейства Enterobacteriaceae на 50 см <sup>2</sup>                                                     | не обнаружены           | отсутствие                 | МУ 2.1.2.1829-04          |
| 4.    | Staphylococcus aureus на 50 см <sup>2</sup>                                                                     | не обнаружен            | отсутствие                 | МУ 2.1.2.1829-04          |
| 5.    | Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa на 50 см <sup>2</sup>                                                      | не обнаружены           | отсутствие                 | МУ 2.1.2.1829-04          |

Дата окончания исследований

08.06.2017

Исследования проводил:



врач-бактериолог Поликарпова А.А.

Общее количество страниц: 2 страница 2



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4 тел. (495) 687 36 19, факс (495) 687 40 67  
E-mail: fguz@mossanepid.ru, http://www.mossanexpert.ru

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

**Отдел профилактической токсикологии и санитарно-эпидемиологической экспертизы  
непродовольственной продукции**

Аттестат аккредитации № RA.RU.510895

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель (заместитель руководителя)  
испытательного лабораторного центра  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в городе Москве»

С.Г.Сафонкина  
Завьялов Н.В.

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)**

№ 10252 12 от 15 июня 2017 г.

1. Код образца (пробы): 12.17.10252 12

2. Цель исследований, основание: Госрегистрация, заявка № 02335 от 05.06.2017

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "САН МАРКО РУССИЯ"

4. Юридический адрес: 249406, Калужская область, район Людиновский, город Людиново, улица К. Либкнехта, дом 3, помещение 18

5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Грунтовка проникающая и адгезионная на основе акриловых сополимеров INTEROFIS

6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "САН МАРКО РУССИЯ", 249413, Калужская область, Людиновский район, д. Войлово, ул. Мира, д. 31  
страна: Россия

7. Место отбора: ООО "САН МАРКО РУССИЯ" 249413, Калужская область, Людиновский район, д. Войлово, ул. Мира, д. 31

8. Время и дата отбора: 21.03.2017 09:00

Ф.И.О., должность: Васильева Г. В., врач

Доставлен в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»: 08.06.2017 12:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 9980.2-2014 "Материалы лакокрасочные и сырье для них. Отбор проб, контроль и подготовка образцов для испытаний.", ЕСТ "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утверждены решением КТС № 299 от 28.05.2010)".

9. Средства измерений:

| № п/п | Тип прибора              | Заводской номер | № свидетельства о поверке | Срок действия |
|-------|--------------------------|-----------------|---------------------------|---------------|
| 1     | Весы электронные ВМК-622 | 24825057        | СП 1306151 от 10.10.2016  | 09.10.2017    |

10. Дополнительные сведения:

11. Технические регламенты, нормативные документы, устанавливающие требования к продукции:

ЕСТ "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" (утверждены решением КТС № 299 от 28.05.2010)"

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)

| №№<br>п/п                                                                                                                                                                                                                          | Определяемые<br>показатели                                                                         | Единицы<br>измерения | Результаты<br>испытаний | Величина<br>допустимого<br>уровня | НД на методы<br>исследований |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                                                                  | 3                    | 4                       | 5                                 | 6                            |
| <b>ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b><br>Образец поступил 08.06.2017 12:30<br>внутрилабораторный номер образца (пробы) 10252 - 2432<br>дата начала испытаний 08.06.2017 12:30 дата окончания исследований 15.06.2017 15:00 |                                                                                                    |                      |                         |                                   |                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                  | Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы | балл                 | 0                       | 0 - 4                             | МУ 2102-79                   |
| Образец представлен в приспособленной упаковке (пластиковый контейнер) с соответствующей маркировкой на поверхности. Внешний вид: белая жидкость со специфическим запахом.                                                         |                                                                                                    |                      |                         |                                   |                              |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: помощник врача по общей гигиене Пахомова И. В.

Заведующий отделом \_\_\_\_\_

Завьялов Н. В.

