

VALPAIN[®]

V55 MATT
V88 SATINÉ
IDROSMALTI DECORATIVI

НОВАЯ ФОРМУЛА

КРАСКИ-ГИДРОЭМАЛИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ



DECOR TIME

www.decortime.pro

V55 MATT
V88 SATINÉ
IDROSMALTI DECORATIVI



ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ И ЗДОРОВЬЕ

Краски не содержат аммиак, формальдегид и не выделяют токсичных веществ, при этом не выцветают.



V55 MATT
V88 SATINÉ
IDROSMALTI DECORATIVI

ЛЕГКОСТЬ В УХОДЕ

Супермоющаяся антибактериальная краска.
Стойкая к загрязнениям, жиру и мытью.
Подходит для использования в помещениях с
влажностью свыше 80%.



V55 MATT
V88 SATINÉ
IDROSMALTI DECORATIVI

БЕЗОПАСНО ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Благодаря сертификату НАССР покрытие подходит для помещений, в которых обрабатываются и упаковываются пищевые продукты: столовые, школы, больницы, офисы и другие общественные учреждения.

V55 MATT
V88 SATINÉ
IDROSMALTI DECORATIVI




ГИГИЕНИЧНОСТЬ И ЧИСТОТА

Ионы серебра в составе покрытия придают антисептические и гигиенические свойства, что подтверждено сертификатом согласно стандарту **ISO 22196**.



Гостиничные номера




Кухни



Рестораны и бары



Офисы



Больницы




Столовые




Школы



Магазины



Коридоры



СПА



Отели


БЕЛЫЙ ЦВЕТ И ЕГО ОТТЕНКИ

IL BIANCO E LE SUE NUANCE


Белый цвет ассоциируется с чистотой, светом и простором. Он является символом свежести, невинности и гармонии.

Белый обладает способностью отражать свет, что делает помещение светлым и визуальнo увеличивает его размер. Это способствует созданию ощущения простора, уюта и комфорта в помещении.


Он также способствует визуальному отдыху глаз и помогает сосредоточиться, поэтому его можно использовать в рабочих или учебных помещениях.



BIANCO




1072




1205




1206




1207



1074



1073



1217

БЕЛЫЙ ЦВЕТ И ЕГО ОТТЕНКИ

IL BIANCO E LE SUE NUANCE




СЕРЫЙ ЦВЕТ И РАВНОВЕСИЕ

IL GRIGIO E L'EQUILIBRIO

Серый цвет ассоциируется с сдержанностью, стабильностью, практичностью и надежностью.

На психологическом уровне серый цвет может вызывать ощущение спокойствия и умиротворенности. Он создает атмосферу уединения и комфорта, что особенно подходит для спальни или гостиной. Серый также способствует концентрации и ясности мысли, поэтому он может быть хорошим выбором для рабочего кабинета или кабинета для чтения.



1234



1104



1249



1233



1248



1250



1265



1264



1266



1277



1276



1278

СЕРЫЙ ЦВЕТ И РАВНОВЕСИЕ

IL GRIGIO E L'EQUILIBRIO




КОРИЧНЕВЫЙ/БЕЖЕВЫЙ: ЕСТЕСТВЕННОСТЬ


MARRONE/BEIGE LA NATURELLEZZA

Бежевый цвет ассоциируется с теплотой, уютом и спокойствием. Он создает атмосферу комфорта и безмятежности, что делает его идеальным для гостиной или спальни. Бежевый цвет также ассоциируется с нейтральностью и ненавязчивостью, и поэтому он подходит для любого интерьера, независимо от стиля.


Коричневый цвет ассоциируется с природой, надежностью и теплотой. Он может создать атмосферу уюта и стабильности. Коричневый цвет часто используется для придания интерьеру более естественного и земляного оттенка. Он также способствует ощущению уединения и умиротворенности.




1234



1104



1249



1233



1248



1250



1265



1264



1266



1277



1276



1278

КОРИЧНЕВЫЙ/БЕЖЕВЫЙ: ЕСТЕСТВЕННОСТЬ

MARRONE/BEIGE LA NATURALEZZA



ЗЕЛЕНЫЙ ДЛЯ ГАРМОНИИ И СПОКОЙСТВИЯ

IL VERDE TRA ARMONIA E SERENITA'

Зеленый цвет ассоциируется с природой, ростом и жизнью. Зеленый цвет считается цветом равновесия и гармонии. Он помогает стабилизировать эмоции, сглаживает раздражительность и помогает наладить общение. Психологически зеленый цвет может поддерживать гармонию внутреннего состояния и создавать ощущение благополучия.

Зеленый цвет также ассоциируется с обновлением и возрождением. Он может добавить свежесть и живость в интерьер, создавая ощущение естественного равновесия и благосостояния.



1234



1104



1249



1233



1248



1250



1265



1264



1266



1277



1276



1278

ЗЕЛЕНый для ГАРМОНИИ и СПОКОЙСТВИЯ

IL VERDE TRA ARMONIA E SERENITA'



ЭМОЦИЯ КРАСНОГО

IL ROSSO E L'EMOZIONE

Красный цвет считается самым энергичным и стимулирующим из всех цветов. Он увеличивает активность, уровень энергии и стимулирует адреналин, поэтому красный часто используется в интерьере спортивных залов, кафе или ресторанов, чтобы поднять настроение и пробудить аппетит.

Красный цвет обладает высокой видимостью и способен привлечь внимание. Он ассоциируется с любовью, страстью и чувственностью, а также может помочь создать ощущение собственной значимости и силы, а также повысить уверенность и самооценку.



BIANCO



1072



1205



1206



1207



1074



1073



1217

ЭМОЦИЯ КРАСНОГО

IL ROSSO E L'EMOZIONE



ЖЕЛТЫЙ: СВЕТ

IL GIALLO LA LUCE

Желтый цвет ассоциируется с солнцем, радостью и энергией. Он способствует повышению настроения и улучшению когнитивных функций. Желтый цвет также ассоциируется с теплотой и дружелюбием, что создает атмосферу уюта и комфорта.


Психологи утверждают, что желтый цвет способствует активизации мыслительных процессов, улучшает концентрацию внимания. Он также может помочь бороться с усталостью и поднять настроение.



1149



1229



1243



1209



1259



1153



1285



1302

ЖЕЛТЫЙ: СВЕТ


IL GIALLO LA LUCE



СИНИЙ: СПОКОЙСТВИЕ И УВЕРЕННОСТЬ

IL VERDE TRA ARMONIA E SERENITA'

Синий цвет имеет успокаивающее и расслабляющее воздействие на человека. Он ассоциируется с небом и морем, что вызывает ощущение умиротворения и спокойствия. Психологи утверждают, что синий цвет способствует снижению уровня стресса и тревоги, улучшает настроение и помогает сосредоточиться. Также синий обладает способностью стимулировать творческое мышление и воображение. Поэтому использование синего цвета в интерьере может создать уютную и гармоничную атмосферу, способствующую релаксации и вдохновению.



1234



1104



1249



1233



1248



1250



1265



1264



1266



1277



1276



1278

СИНИЙ: СПОКОЙСТВИЕ И УВЕРЕННОСТЬ

IL BLU LA CALMA E LA SERENITA'



ТАБЛИЦА ЦВЕТОВ

BIANCO	1205	1206	1207	1208	1075	1209	1210	1211
1073	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225
1233	1234	1104	1235	1236	1114	1237	1238	1239
1248	1249	1250	1112	1251	1252	1253	1254	1255
1264	1265	1266	1267	1115	1268	1098	1269	1270
1276	1277	1278	1192	1118	1279	1099	1280	1281
1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298

1212	1213	1149	1074	1214	1215	1072	1216	1217	1308
1226	1227	1228	1229	1230	1231	1184	1232	1123	1309
1240	1241	1242	1243	1244	1245	1177	1246	1147	1310
1256	1257	1258	1259	1260	1261	1179	1262	1263	1201
1139	1271	1272	1153	1273	1174	1180	1274	1275	1202
1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1190	
1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1203

ВАЖНО: Цвета, представленные в этом каталоге, были получены с помощью продукта **V55 MATT**.
Оттенки могут отличаться от образцов в каталоге на 15 - 20%. Возможны различия в цвете материала из разных партий.



Для получения цвета согласно этому каталогу необходимо колеровать V55 MATT или V88 SATINE' с помощью тинтометрической системы **VALCLONE**, используя которую можно также создавать все краски из коллекции цветов **NCS INDEX 1950**.

НОВАЯ ФОРМУЛА:

Краски **V55 MATT** с матовым финишем и **V88 SATINE'** с сатинированным финишем




Не содержит **IPA** (полициклические ароматические углеводороды), **APEO** (этоксилаты алкилфенолов), **формальдегид** и **аммиак**.




Низкий уровень эмиссии формальдегида, подтвержденный сертификатом **F-Four Star** по стандарту **JIS A 1902-3**.



Низкое содержание летучих органических соединений согласно **Директиве 2004/42/CE**.
Макс. 16 г/л (предел ЕС 200 г/л) Кат. /1



Низкий уровень эмиссии вредных веществ <1 мг/м³, **Класс A+** внутри помещений по стандарту **INDOOR/ISO 16000-9**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

РАСХОД:



V55 MATT

~ 1 л на 9 - 11 м² при нанесении
в два слоя с полным покрытием

V55 MATT



V88 SATINE'

~ 1 л на 10 - 12 м² при нанесении
в два слоя с полным покрытием

V88 SATINE'

РАЗВЕДЕНИЕ:

- в соотношении **1:5** водой в качестве **фиксатора**;
- на **20-30%** водой в качестве **чистового покрытия**.

Материал необходимо тщательно перемешать перед применением.

ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ: от +10°C до +30°C.

ВЫСЫХАНИЕ:

- Примерно через 2 часа при +20°C в незапыленном помещении.
- Полное высыхание - приблизительно через 4-6 часов при +20°C.
- Затвердевание спустя 24 часа в зависимости от температуры в помещении.

ФАСОВКА:

1 л

4 л

10 л

ХРАНЕНИЕ:

в плотно закрытой банке, в том числе после
использования, при температуре от +5 до +30°C.



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Материал может наноситься на новые или ранее окрашенные, оштукатуренные и зашпатлеванные поверхности из бетона, гипсокартона, кирпича или дерева.

Оцените плотность поверхности, удалив возможно имеющиеся старые или запыленные слои краски и все то, что может привести к их отслоению.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ:



Валик



Кисть



Компрессор

НАНЕСЕНИЕ:

В качестве фиксатора нанесите слой эмали **V55 MATT** или **V88 SATINE'**, уже колерованной и разведенной водой в соотношении 1:5.

По прошествии 4-6 часов при температуре +20°C заделайте небольшие выемки, щели и трещины.

Для однородного впитывания еще раз нанесите эмаль **V55 MATT** или **V88 SATINE'**, уже колерованную и разведенную водой в соотношении 1:5, только на заштукатуренные участки, затем подождите еще 6-8 часов при температуре +20°C, прежде чем нанести кистью, валиком или краскопультом в качестве чистового покрытия два слоя эмали **V55 MATT** или **V88 SATINE'**, опять таки колерованной, но на этот раз разведенной водой на 20-30%.

Между нанесением первого и второго слоев должно пройти не менее 4-6 часов при температуре +20°C.

ВАЖНО:

Приведенные сведения являются точными и полными, исходя из опыта компании-производителя. Тем не менее, рекомендации и советы носят ознакомительный характер, так как невозможно контролировать условия использования материалов.

Рекомендуется выполнить полный цикл нанесения на небольшом участке поверхности, чтобы заранее проверить результат, в частности степень адгезии, устойчивость и окончательный внешний вид.

После этого можно приступить к нанесению, непрерывно контролируя процесс нанесения, так как материалы **V55 MATT** и **V88 SATINE'** состоят из натуральных компонентов и специальных смол, которые могут проявлять себя по-разному в зависимости от способа нанесения. Поэтому каждое нанесение будет получаться уникальным.

Оттенки могут отличаться от образцов в каталоге на 15 - 20%. Возможны различия в цвете материала из разных партий. При покупке отделочных материалов из разных партий необходимо закончить работу в одном месте, после чего смешать в большой емкости оставшийся материал с материалом из новой партии и продолжить нанесение.

ПРИМЕЧАНИЕ: Цвета, представленные в этом каталоге, были получены с помощью продукта V55 MATT.

ОСОБЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ: Не допускайте прямого контакта с кожей, защищайте глаза и лицо.

При попадании в глаза или на кожу незамедлительно тщательно промойте водой и обратитесь к врачу. Ни в коем случае нельзя мыть инструменты в реках, сливах и т. п.



ПРОСТОЙ УХОД

UNI 10792

Устойчиво к загрязнениям и пятнам от жира.



НАССР

UNI 11021

Подходит для помещений для обработки и упаковки продуктов питания.



ЗАЩИТА ОТ БАКТЕРИЙ

ISO 22196 - JIS Z 2801

Предотвращает размножение бактерий и вирусов.



СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ

UNI 10560 - EN 13300

>5000 моек губкой (супермоющаяся краска), Класс 1.



ЗАЩИТА ОТ ГРИБКОВ

UNI EN 15457

Содержит фунгициды для подавления грибков и плесени.



АЛЬГИЦИДНОЕ ДЕЙСТВИЕ

UNI EN 15458


Препятствует возникновению микроорганизмов на поверхностях.



СТОЙКОСТЬ К ВЛАГЕ

EN ISO 6270-1


Подходит для помещений с влажностью более 80%.



ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ

UNI EN ISO 2812-1

Стойкость к хлору, кислотам от накипи и щелочью, а также обезжиривателям.





Уход за окрашенной поверхностью

Для очистки пятен необходимо соблюдать время, указанное ниже. Не используйте абразивы или чистящие средства, содержащие спирт или растворители.

ВЕЩЕСТВО	ЧИСТКА ⌚ 5 мин.		ЧИСТКА ⌚ 16 ч.		ЧИСТКА ⌚ 16 ч.	
Оливковое масло	✓	💧	✓	💧	✓	💧
Томатный соус	✓	💧	✓	💧	✓	💧
Кетчуп	✓	💧	✓	💧	✓	💧
Газированные напитки	✓	💧	✓	💧	✓	💧
Фруктовый сок	✓	💧	✓	💧	✓	💧
Маркер	✓	💧	✓	💧	✓	💧
Несмываемый фломастер	✓	🧴	✓	🧴	✓	🧴

- ✓

 — удаляется
- 💧

 — водой
- ✓

 — немного видимый
- 🧴

 — пятновыводителем

 **Чистка инструментов:**
с помощью воды и мыла

 **Устойчивость к мойке:**
более 5000 проходов щеткой
согласно нормативу UNI 10560

Как с нами связаться



Центральный офис

Московская область, г. Мытищи,
Коммунистическая ул. 10, корп. 1

ТЦ «XL Home» (1 км от МКАД по
Ярославскому шоссе в сторону области)



Телефон

+7 (495) 230-54-33



WhatsApp

+7 (985) 767-87-03



E-Mail

info@decortime.pro



Telegram

@decortime_pro



Часы работы

Пн.-Пт.: 10:00 - 18:00

www.decortime.pro