ЕВРАЗЭС

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
Главный государственный санитарный врач
Краснодарский край

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.23.КК.08.015.Е.000572.04.16 от 26.04.2016 г.

Продукция:
Грунтовки на основе акриловой смолы: MONTOXYL LASURE ACQUA FONDO DE, FIJAMONT ACQUA DE, FIJAMONT DE, EMULSION FIJADORA DE, EMULSION FIJADORA BLANCA. Изготовлена в соответствии с документами: Паспорт безопасности с физико-химическими характеристиками продукции. Изготовитель (производитель): PINTURAS MONTO S.A.U., Carretera de la base militar 11, Marines - Valencia - Espana(Испания). Получатель: PINTURAS MONTO S.A.U., Carretera de la base militar 11, Marines - Valencia - Espana(Испания).

ЕВРАЗЭС

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
для внутренних и наружных строительных работ, в жилых и общественных зданиях

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
экспертное заключение Краснодарского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту". № 611 от 21.03.2016г. Протокол № 422 от 18.03.16г.,Краснодарского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту".

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Николаевич П.Н.
(Ф. И. О., подпись)

№0326966

М. П.

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2013 г., уровень «В».

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.23.КК.08.015.Е.000572.04.16 **от** 26.04.2016 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 326966

Фирма-получатель
PINTURAS MONTO S.A.U., Carretera de la base militar 11, Marines - Valencia - Espana(Испания).

Информация, наносимая на этикетку

наименование продукции,изготовитель,страна,адрес,телефон,номер нормативной документации,область применения,описание опасности,меры предосторожности,срок годности,код,номер партии,масса нетто,условия соблюдения которых обеспечивают сохранность продукции в течении срока годности (при необходимости)

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)
запах,баллы	2
формальдегид,мг/м.куб.,не более	0,01
ксилол,мг/м.куб.,не более	0,10
раздражающее действие,баллы	0-4
сенсибилизирующее действие	допускается при условии снесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ
метилметакрилат,мг/м.куб.,не более	0,01

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ
105066. г. Москва, 1-й Басманный переулок, д. 8, стр. 2
Краснодарский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ
350033, г. Краснодар, ул. Гоголя, 165, тел.: (861)2147520, факс (861)2147454, E-mail – kfidses@mail.ru ИНН 7701351634, КПП 230902001

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач _____ М.А. Шахназарьянц

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 611 от 21 марта 2016 года

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:
Грунтовки на основе акриловой смолы: MONTOXYL LASURE ACQUA FONDO DE, FIJAMONT ACQUA DE, FIJAMONT DE, EMULSION FIJADORA DE, EMULSION FIJADORA BLANCA

1. Основание: заявление № 430 от 10.03.2016 г. о проведении санитарно эпидемиологической экспертизы импортной продукции.

2. Наименование продукции: Грунтовки на основе акриловой смолы: MONTOXYL LASURE ACQUA FONDO DE, FIJAMONT ACQUA DE, FIJAMONT DE, EMULSION FIJADORA DE, EMULSION FIJADORA BLANCA

3. Организация - изготовитель: PINTURAS MONTO S.A.U., Carretera de la base militar 11, Marines - Valencia - Espana

4. Получатель заключения: PINTURAS MONTO S.A.U., Carretera de la base militar 11, Marines - Valencia - Espana

5. Цель экспертизы: на соответствие:
- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

6. Перечень представленной документации:
1. Заявление.
2. Сведения о составе продукции, производимой компанией PINTURAS MONTO S.A.U.

3. Паспорт безопасности с физико-химическими характеристиками продукции.
4. Письмо производителя о не использовании наноматериалов при изготовлении продукции.
5. Сертификат соответствия ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004
6. Протокол № 422 от 18.03.16г., выданный испытательным лабораторным центром Краснодарского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту».
7. Макет этикетки.
8. Коммерческий инвойс.
9. Платежное поручение (госпошлина) на сумму 5000 рублей.

Область применения продукции: для внутренних и наружных строительных работ, в жилых и общественных зданиях

8.Экспертиза документации, определение необходимого объема лабораторных исследовании (измерений), гигиеническая характеристика продукции:
Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие требованиям раздела главы II раздела 5, «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.
Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ Паспорта безопасности и результатов лабораторных исследований испытательного лабораторного центра Краснодарского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту».
Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией PINTURAS MONTO S.A.U.
Производителем предоставлено письмо о не использовании наноматериалов при изготовлении продукции.
Представлен Сертификат соответствия ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004
В ходе рассмотрения представленных документов установлено:
Продукция: Грунтовки на основе акриловой смолы: MONTOXYL LASURE ACQUA FONDO DE, FIJAMONT ACQUA DE, FIJAMONT DE, EMULSION FIJADORA DE, EMULSION FIJADORA BLANCA
Производитель: PINTURAS MONTO S.A.U., Carretera de la base militar 11, Marines - Valencia - Espana
В качестве документа, подтверждающего ввоз образцов на таможенную территорию таможенного союза представлен коммерческий инвойс.

Изготовитель (производитель) гарантирует безопасность выпускаемой продукции, подтверждает соответствие своей продукции по качеству и безопасности нормативным требованиям Паспортом безопасности.

В Паспорте безопасности представлены следующая информация:

- характеристика вещества и информация об изготовителе.
- степень опасности и вредности;
- состав/ информация о компонентах;
- меры по оказанию первой медицинской помощи;
- меры противопожарной безопасности;
- меры по ликвидации случайной утечки;
- правила обращения и хранения;
- правила личной безопасности;
- физические и химические свойства;
- стабильность и химическая активность;
- токсикологическая информация;
- экологическая информация;
- утилизация отходов;
- информация о транспортировке;
- регулирующая информация;
- другая информация.

Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции, испытательным лабораторным центром Краснодарского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» проведены лабораторные исследования миграции из образцов продукции в воздушную среду.

Согласно данных о безопасности и протоколов лабораторных испытаний, образцы продукции обще-токсическим, кожно-раздражающим, кожно-резорбтивным действиями не обладают.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями: Протокол № 422 от 18.03.16г., испытательного лабораторного центра Краснодарского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RA.RU.511808 от 21.10.15 г., действителен бессрочно).

Показатели качества изделий – формальдегид; ксилол; метилметакрилат; запах воздушной среды; раздражающее и кожно-резорбтивное действие на кожные покровы в рекомендуемом режиме применения; сенсибилизирующие действия, являются типовыми, и отвечают требованиям Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава II, раздел 5, «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:

- наименование продукции;
- правила применения;

- меры предосторожности;
- состав;
- условия хранения и использования;
- объем;
- наименование импортера и юридический адрес;
- наименование производителя и юридический адрес.

Заключение: Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, представленный на экспертизу типовой образец продукции: Грунтовки на основе акриловой смолы: MONTOXYL LASURE ACQUA FONDO DE, FIJAMONT ACQUA DE, FIJAMONT DE, EMULSION FIJADORA DE, EMULSION FIJADORA BLANCA, производитель PINTURAS MONTO S.A.U., Carretera de la base militar 11, Marines - Valencia - Espana, соответствует нормативам и требованиям Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава II, раздел 5, «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299, и рекомендована к выдаче свидетельства о государственной регистрации.

- врач-эксперт Путинцев Виктор Александрович, сертификат № ГСЭН 14.003.1385.117 сроком действия с 28.06.12 по 01.04.17г., несет ответственность за дачу заведомо ложного заключения по ст. 17.19 КоАП РФ.

Заведующий отделом обеспечения
государственного санэпиднадзора
врач-эксперт В.А. Путинцев