

ЕВРАЗЭС



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
Главный государственный санитарный врач
Краснодарский край

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.23.KK.08.015.E.000572.04.16

от 26.04.2016 г.

Продукция:

Грунтовки на основе акриловой смолы: MONTOXYL LASURE ACQUA FONDO DE, FIJAMONT ACQUA DE, FIJAMONT DE, EMULSION FIJADORA DE, EMULSION FIJADORA BLANCA. Изготовлена в соответствии с документами: Паспорт безопасности с физико-химическими характеристиками продукции. Изготовитель (производитель): PINTURAS MONTO S.A.U., Carretera de la base militar 11, Marines - Valencia - Espana(Испания). Получатель: PINTURAS MONTO S.A.U., Carretera de la base militar 11, Marines - Valencia - Espana(Испания).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования для внутренних и наружных строительных работ, в жилых и общественных зданиях

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

экспертное заключение Краснодарского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту". № 611 от 21.03.2016г. Протокол № 422 от 18.03.16г., Краснодарского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту".

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок полконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



Николаевич П.Н.

(Ф. И. О. подпись)

М. П.

№ 0326966

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.23.KK.08.015.E.000572.04.16

от 26.04.2016 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 326966

Фирма-получатель

PINTURAS MONTO S.A.U., Carretera de la base militar 11, Marines - Valencia - Espana(Испания).

Информация, наносимая на этикетку

наименование продукции, изготовитель, страна, адрес, телефон, номер нормативной документации, область применения, описание опасности, меры предосторожности, срок годности, код, номер партии, масса нетто, условия соблюдения которых обеспечивают сохранность продукции в течении срока годности (при необходимости)

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

запах, баллы

2

формальдегид, мг/м.куб., не более

0,01

ксилол, мг/м.куб., не более

0,10

раздражающее действие, баллы

0-4

сенсibiliзирующее действие

допускается при условии снесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ

метилметакрилат, мг/м.куб., не более

0,01



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ
105066, г. Москва, 1-й Басманный переулок, д. 8, стр. 2

Краснодарский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ
350033, г. Краснодар, ул. Гоголя, 165, тел.: (861)2147520, факс (861)2147454, E-mail – kfidses@mail.ru ИНН 7701351634, КПП 230902001

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач

М.А. Шахназарьянц

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 611 от 21 марта, 2016 года

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:

Грунтовок на основе акриловой смолы: MONTOXYL LASURE ACQUA FONDO DE,
FIJAMONT ACQUA DE, FIJAMONT DE, EMULSION FIJADORA DE, EMULSION
FIJADORA BLANCA

- 1. Основание:** заявление № 430 от 10.03.2016 г. о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы импортной продукции.
- 2. Наименование продукции:** Грунтовок на основе акриловой смолы: MONTOXYL LASURE ACQUA FONDO DE, FIJAMONT ACQUA DE, FIJAMONT DE, EMULSION FIJADORA DE, EMULSION FIJADORA BLANCA
- 3. Организация - изготовитель:** PINTURAS MONTO S.A.U., Carretera de la base militar 11, Marines - Valencia - Espana
- 4. Получатель заключения:** PINTURAS MONTO S.A.U., Carretera de la base militar 11, Marines - Valencia - Espana
- 5. Цель экспертизы:** на соответствие:
- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.
- 6. Перечень представленной документации:**
 1. Заявление.
 2. Сведения о составе продукции, производимой компанией PINTURAS MONTO S.A.U.

3. Паспорт безопасности с физико-химическими характеристиками продукции.
4. Письмо производителя о не использовании наноматериалов при изготовлении продукции.
5. Сертификат соответствия ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004
6. Протокол № 422 от 18.03.16г., выданный испытательным лабораторным центром Краснодарского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту».
7. Макет этикетки.
8. Коммерческий инвойс.
9. Платежное поручение (госпошлина) на сумму 5000 рублей.

Область применения продукции: для внутренних и наружных строительных работ, в жилых и общественных зданиях

8. Экспертиза документации, определение необходимого объема лабораторных исследований (измерений), гигиеническая характеристика продукции:

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие требованиям раздела главы II раздела 5, «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ Паспорта безопасности и результатов лабораторных исследований испытательного лабораторного центра Краснодарского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту».

Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией PINTURAS MONTO S.A.U.

Производителем предоставлено письмо о не использовании наноматериалов при изготовлении продукции.

Представлен Сертификат соответствия ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004

В ходе рассмотрения представленных документов установлено:

Продукция: Грунтовки на основе акриловой смолы: MONTOTOXYL LASURE ACQUA FONDO DE, FIJAMONT ACQUA DE, FIJAMONT DE, EMULSION FIJADORA DE, EMULSION FIJADORA BLANCA

Производитель: PINTURAS MONTO S.A.U., Carretera de la base militar 11, Marines - Valencia - Espana

В качестве документа, подтверждающего ввоз образцов на таможенную территорию таможенного союза представлен коммерческий инвойс.

Изготовитель (производитель) гарантирует безопасность выпускаемой продукции, подтверждает соответствие своей продукции по качеству и безопасности нормативным требованиям Паспортом безопасности.

В Паспорте безопасности представлены следующая информация:

- характеристика вещества и информация об изготовителе.
- степень опасности и вредности;
- состав/ информация о компонентах;
- меры по оказанию первой медицинской помощи;
- меры противопожарной безопасности;
- меры по ликвидации случайной утечки;
- правила обращения и хранения;
- правила личной безопасности;
- физические и химические свойства;
- стабильность и химическая активность;
- токсикологическая информация;
- экологическая информация;
- утилизация отходов;
- информация о транспортировке;
- регулирующая информация;
- другая информация.

Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции, испытательным лабораторным центром Краснодарского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» проведены лабораторные исследования миграции из образцов продукции в воздушную среду.

Согласно данным о безопасности и протоколов лабораторных испытаний, образцы продукции обще-токсическим, кожно-раздражающим, кожно-резорбтивным действиями не обладают.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями: Протокол № 422 от 18.03.16г., испытательного лабораторного центра Краснодарского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RA.RU.511808 от 21.10.15 г., действителен бессрочно).

Показатели качества изделий – формальдегид; ксилол; метилметакрилат; запах воздушной среды; раздражающее и кожно-резорбтивное действие на кожные покровы в рекомендуемом режиме применения; сенсibiliзирующие действия, являются типовыми, и отвечают требованиям Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава II, раздел 5, «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:


- наименование продукции;
- правила применения;

- меры предосторожности;
- состав;
- условия хранения и использования;
- объем;
- наименование импортера и юридический адрес;
- наименование производителя и юридический адрес.

Заключение: Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, представленный на экспертизу типовой образец продукции: Грунтовки на основе акриловой смолы: MONTXYL LASURE ACQUA FONDO DE, FIJAMONT ACQUA DE, FIJAMONT DE, EMULSION FIJADORA DE, EMULSION FIJADORA BLANCA, производитель PINTURAS MONTO S.A.U., Carretera de la base militar 11, Marines - Valencia - Espana, соответствует нормативам и требованиям Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава II, раздел 5, «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299, и рекомендована к выдаче свидетельства о государственной регистрации.

- врач-эксперт Путинцев Виктор Александрович, сертификат № ГСЭН 14.003.1385.117 сроком действия с 28.06.12 по 01.04.17г., несет ответственность за дачу заведомо ложного заключения по ст. 17.19 КоАП РФ.

Заведующий отделом обеспечения
государственного санэпиднадзора
врач-эксперт



В.А. Путинцев